

GINOP 4.1.5.-22. kódszámú energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztésének támogatása kkv-k részére

A pályázatok benyújtása **2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig** lehetséges.

Támogatás célja

A felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon **mikro-, kis-, és középvállalkozások:**

- a) amelyek rendelkeznek **legalább három lezárt** (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) **üzleti évvel**, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
- b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben **minimum 1 fő** volt;
- c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező **kettős könyvvitelt vezető** gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint

- a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
- b) 114 Részvénytársaság
- c) 129 Egyéb szövetkezet
- d) 116 Közkereseti társaság
- e) 117 Betéti társaság
- f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- g) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- h) 573 Nonprofit részvénytársaság
- i) 575 Nonprofit közkereseti társaság
- j) 576 Nonprofit betéti társaság

Jogi forma szerint:

- ✓ kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

Felhívjuk figyelmét, hogy a *Támogatást igénylők körének* üzleti évre és átlagos éves statisztikai állományra vonatkozó feltételeinek történő megfelelés ellenőrzése a <http://e-beszamolo.im.gov.hu/> oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására **konzorciumi formában nincs lehetőség.**

Kizáró okok, speciális feltételek

- A támogatást igénylő a GINOP-4.1.5-22 jelű felhívásra egy támogatási kérelmet nyújthat be legfeljebb két telephely, vagy fióktelep vonatkozásában.

Altherm Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Adószám: 14699737-2-06

Tel: +36/62-533-227, +36/30-202-0081,

Fax: +36/62-533-228

www.altherm.hu

altherm@altherm.hu

- Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-4.1.5-22 jelű Felhívásra több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyszínre vonatkozóan az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
- A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. Közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető. Egy megvalósítási helyszínen a közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszerrel ellátott épület vagy épületcsoport fejlesztése valósítható meg.
 - Egy megvalósítási helyszínen az azonos hő- és/vagy villamos energetikai rendszeren lévő, a cégkivonatba egy címként bejegyzett székhely/fióktelep minősül.
 - Amennyiben a megvalósítási helyszín több épületre is kiterjed a fejlesztés, úgy az egy szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell.
- Az épület vagy épületcsoport a Felhívás keretében támogatásban részesített rendszeréhez további épületek a fenntartási időszak lejártáig nem csatlakozhatnak.
- Fűtési rendszer korszerűsítése esetén egyedi fogyasztásmérőket kell felszerelni az olyan egymástól elkülönült használatú egységekből álló, illetve az olyan több célra használt épületben (pl.: egy épületben a lakhatás mellett elkülönülten gazdasági tevékenység is zajlik), amelyben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról, vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Amennyiben ez műszakilag nem kivitelezhető, az egyes radiátorok hőfogyasztásának mérésére egyedi fűtési költségosztókat kell alkalmazni.

Nem ítéltető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
- amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
- amely a Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatási összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
- amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban;
- amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep kapcsán már részesült támogatásban a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energihatékonyági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában.
- amely vállalkozás fejlesztése esetén a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet nem javul DD besorolás alatti épületek esetében.
- amely vállalkozás vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő ugyanazon elszámolható költségvetést tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Altherm Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Adószám: 14699737-2-06

Tel: +36/62-533-227, +36/30-202-0081,

Fax: +36/62-533-228

www.altherm.hu

altherm@altherm.hu

Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik;

- amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
- amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul.
- amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás „Műszaki és szakmai elvárásokban” foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
- 2019. december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében) már nehéz helyzetben lévőnek minősültek, kivéve azon mikro- vagy kisvállalkozások számára, amelyek 2019. december 31-én már nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem állnak a nemzeti jog szerinti kollektív fizetésektől mentesítés eljárás alatt, továbbá nem részesültek megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban.
- amely esetében a támogatás tartalmában az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című átmeneti közlemény alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásként - a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe véve – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó, valamint a halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások kivételével – meghaladja a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
- amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel.

Kötelezettségek

- Fenntartási kötelezettség: **3 év**
- A **projekt fizikai befejezésére** támogatói okirat hatályba lépését követően **max.12 hónap** áll rendelkezésre.
- A Kedvezményezett cégkivonatában szerepelnie kell a 6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenység, és a projekt keretében ezt a tevékenységét fejleszti.
- A Kedvezményezett köteles a bérleti szerződésbe foglalni, hogy a bérleti jogviszony nem terjedhet ki az ingatlan lakás/lakhatás célú felhasználására

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

- ✓ napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
- ✓ napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;
- ✓ szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kWp értéket;
- ✓ hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a:
 - földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kWp értéket
 - levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kWp értéket.
- ✓ Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása esetében nem haladhatja meg a 28 708 Ft/m² 11összeget.
- ✓ Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 45 375 Ft/m² 12összeget.

Altherm Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Adószám: 14699737-2-06

Tel: +36/62-533-227, +36/30-202-0081,

Fax: +36/62-533-228

www.altherm.hu

altherm@altherm.hu

- ✓ az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul az „Épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról”szóló kormányrendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően DD besorolás alatti épületek esetében.
 - DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem kötelező elvárás az egy szintnyi javulás.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek:

- ✓ fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez;
- ✓ korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak;
- ✓ 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási időszak véget ért, a projekt lezárult;
- ✓ a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;
- ✓ A támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak.
- ✓ A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező, munkanemeknek megfelelő (ME-É, ME-V, illetve ME-G) jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.
- ✓ A projekt keretében kizárólag új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembehelyezésű technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

A) Energhatékonyág javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

- **Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése:**
 - Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
- **Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:**
 - Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

- Kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletben foglaltaknak) is eleget tesznek.

Altherm Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Adószám: 14699737-2-06

Tel: +36/62-533-227, +36/30-202-0081,

Fax: +36/62-533-228

www.altherm.hu

altherm@altherm.hu

- Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkozatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.
- A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

- Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

- Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható. Az épületcsoport olyan egymáshoz közel eső épületek együttese, melyeket már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően vagy legkésőbb a fejlesztés megvalósulása által egy közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer lát el. Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.
- A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszawatt védelem kiépítésével lehetséges.
- Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályozáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtési-résztámogatásra és/vagy hűtésre

- Támogatott a napsugárzás energiatakarékosságát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

- Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén.
- Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Altherm Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Adószám: 14699737-2-06

Tel: +36/62-533-227, +36/30-202-0081,

Fax: +36/62-533-228

www.altherm.hu

altherm@altherm.hu

- Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek⁵ beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén⁶, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetekre kerülhet elhelyezésre.
- Napelemes rendszer telepítése esetén az Önállóan nem támogatható tevékenységek „Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtéstámasztásra” pontban foglalt hőszivattyú rendszerek alkalmazására irányuló projekt megvalósítása kötelező.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtéstámasztásra

- Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése;
 - a hőszivattyú primer és⁷ szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése;
 - Geothermal Heat Response test;
 - monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők;
 - a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.
- A mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítani és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési időnyekre vonatkozó SPF prim értékeket.
- Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
 - Földhő-víz hőszivattyús rendszer;
 - Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

- E tevékenység kizárólag a felhívás Önállóan támogatható tevékenységei A) I. b) projekt megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
- Támogatott olyan mozgatható vagy fix kizárólag külső árnyékolók alkalmazása, amelyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.

Nem támogatható tevékenységek

- Új építmény létrehozására.
- Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.
- Nem támogathatók azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét. Nem támogatható a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
- Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével;
- A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához;
- Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak az *Épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról* szóló kormányrendelet hatálya alá;

Altherm Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Adószám: 14699737-2-06

Tel: +36/62-533-227, +36/30-202-0081,

Fax: +36/62-533-228

www.altherm.hu

altherm@altherm.hu

- Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
- Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre;
- Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek;
- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely a Felhívásban nem elszámolható;
- A tervezett fejlesztéshez nem nyújtható támogatás, amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható.
- Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.

Elszámolható költségek köre

➤ Beruházási költségek

Építéshez kapcsolódó költség

- építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:
 - felújítás
 - beüzemelési költségek
- Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő nyílászárók kiszérése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálóak leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcatornák, szegélyek, hajlatbádóg, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása.

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében **nincs lehetőség**.

Projekt területi korlátozása

- Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
- A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínek a támogatási kérelem benyújtását megelőző **60. nappal korábban** kell a támogatást igénylő székhelyként, telephelyként vagy fióktelepeként **bejegyzésre kerülnie**, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
- Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁUF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni lap alapján lakáscélú ingatlan. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.
- A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

Előleg igénylése

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és közép vállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.

Altherm Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Adószám: 14699737-2-06

Tel: +36/62-533-227, +36/30-202-0081,

Fax: +36/62-533-228

www.altherm.hu

altherm@altherm.hu

Támogatás mértéke: max. 90%;

Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Támogatás összege: min. 75 millió Ft, max. 500 millió Ft.

Altherm Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Adószám: 14699737-2-06

Tel: +36/62-533-227, +36/30-202-0081,

Fax: +36/62-533-228

www.altherm.hu

altherm@altherm.hu